

Product assortment

Max Frank Nederland B.V.



BUILDING COMMON GROUND

Individuele project oplossingen en producten van MAX FRANK zijn te vinden in een breed scala van bouwwerken zoals: hoogbouw, bruggen, tunnels of infrastructuur. Sinds de oprichting heeft MAX FRANK zich ontwikkeld tot een geïntegreerde leverancier van bouwtechnologie. We begeleiden onze klanten door middel van een zeer technische en intensieve aaneenschakeling van industriële producties, hoogwaardige producten en veelzijdige diensten. MAX FRANK ondersteunt zijn klanten op betrouwbare wijze in alle fasen van de bouw.

Toegevoegde waarde voor onze partners wordt gegenereerd door onze know-how, die voortkomt uit meer dan 50 jaar ervaring, een verscheidenheid aan bewezen en innovatieve producten voor de staal betonbouw en het technologisch spectrum van onze productgroepen: afstandhouders, bekistingstechnologie, wapeningstechnologie, afdichtingstechniek en bouwakoestiek.

Door zijn uitgesproken gevoel voor waarden en zijn betrouwbare integriteit, weet MAX FRANK hoe kloven overbrugd moeten worden en hoe verschillende partijen voor een gemeenschappelijke agenda overtuigd kunnen worden. Het vermogen om aandachtig te luisteren en de juiste vragen te stellen helpt. Vragen die tot de kern van de taak doordringen, helpen om nieuwe inzichten te verwerven en meer en meer een algemene gemeenschappelijke basis bepalen.

Wij bij MAX FRANK noemen dat:

BUILDING COMMON GROUND


INDIVIDUELE DIVERSITEIT

De producten van MAX FRANK zijn technisch geavanceerd, vereisen uitgebreide uitleg en advies. Maar zijn vooral veelzijdig in gebruik en geven een breed scala aan voordelen. Onze service is veelzijdig en juist om die reden zeer persoonlijk.



Het brede scala aan bewezen producten en de technologische bandbreedte van de diverse divisies stellen ons in staat om klant specifieke oplossingen en voordelen te ontwikkelen samen met planners, bouwbedrijven en/of eigenaren van gebouwen. En om bouwwerken te plannen die duurzaam, veilig, dicht en stil zijn.

Met onze services bieden wij u ondersteuning vanaf de planningsfase tot na de voltooiing. Samen met onze partners creëren we individuele, uitgebreide en kosteneffectieve project oplossingen.



ONZE KRACHT

Een breed assortiment, hoogwaardige product combinaties, project oplossingen, afstemming van planning, productie en verkoop.



VOORDELEN VOOR DE KLANT

Kosten- en tijdsbesparing, oplossing vanuit één bron.



DE GEMEENSCHAPPELIJKE AANPAK

Duurzame en veilige bouwwerken.

BEZOEK ONZE WEBSITE

www.maxfrank.com

Met het gebruiksvriendelijke webontwerp kunt u door de MAX FRANK-website navigeren en is de inhoud gemakkelijk toegankelijk.

Naast informatie over onze producten biedt de website ook onze diverse diensten. Praktische toepassingen kunnen er gevonden worden die ondersteuning bieden in alle stadia van de bouw.



MAX FRANK BUILDINGS

Deze tool is geïntegreerd in de website en gekoppeld aan de gedetailleerde productinformatie.

Het virtuele landschap biedt u de meest optimale producten voor het type bouwwerk: station, brug, kantoorgebouw, wolkenkrabber, rioolwaterzuiveringsinstallatie, museum, drinkwatertank, tunnel, waterkrachtcentrale en woningbouw.



PRODUCTZOEKER

Filter eenvoudig aan de hand van de relevante toepassingsgebieden en producteigenschappen en u vindt het ideale product voor uw vereisten.



STRUCTUUR VAN DE PRODUCTPAGINA'S

Voor een beter overzicht van alle productinformatie en documenten, treft u alle details op één pagina: de voordelen voor u als klant, productvarianten, systeemoplossingen, documenten en referentieprojecten.




Afstandhouders

6



Bekistingstechniek

10



Wapeningstechniek

36







Afdichtingstechniek

46





Bouwakoestiek

60






Afstandhouders van vezelbeton






Bekistingsafstandhouder vezelbetonbuis





Pecafil® universele bekisting







Pecafil[®] doorwerk beplating




Varianten




standaard




uitgevoerd met
genopte folie




plaat materiaal




Bewerkt




eenzijdig gebogen




twee zijdig gebogen




prefab
gebogen




Stremaform® bekisting voor stortonderbreking






Stremaform[®] bekistings element voor scheur inleider


bekistingselement voor scheur inleider




zonder afdichting




met gecoate kimplaat




met voegenband



scheur inleider element



zonder afdichting




met gecoate kimplaat




Stremaform® bekistings element voor dilatatie




geluid isolerende
voeg vulling




geluid isolerende
voegvulling




met voegenband




voegvulling




zonder afdichting




met voegenband




met dwarskracht
overdracht




met Egcodübel®
deuvels




met Egcodorn®
DND deuvels voor
dynamische belasting




met Egcodorn®
deuvels voor
statische belasting



afdichtende
voegenband



uitwendige
voegenband



inwendige
voegenband




Splitboard® stortonderbreking voor scheidingsvoegen




bekistings element voor voeg




Splitboard® standaard





Splitboard® met randkist




Splitboard® met dwarskracht overdracht




bijkomende vertanding




randkist met staalsrip




randkist met hoekstaal



pvc profiel 1 demonteerbaar



pvc profiel 2 demonteerbaar



pvc profiel 3 permanent



Tubbox® Multi voor meerdere inzetten






Tubbox® kolom bekisting







Fratec® vorm bekisting







Zemdrain® bekistingsfolie






Bekisting van balkons en vloerplaten








Poer en uitsparing







Trennfit ontkistingsmiddel










Stabox® stekkenbak





Coupler wapenings doorkoppel systeem







Egcodorn® deuvel systeem



Deuvels voor zware belastingen




Egcodorn® DND




Egcodorn® WN




Egcodorn® WQ




Deuvels met huls



Egcodeuvel voor opname langs beweging



Egcodeuvel normaal met kunststofhuls



Egcodeuvel voor normaal en dwars beweging




brandwerende afdichting


Deuvels zonder huls




deuvel stiel




Egcodeuvel met rvs mantel




Egcodeuvel verzinkt




Egcodeuvel met coating




Egcodeuvel met halfzijdige coating






Egcoibox® koudebrug onderbreking









Staal aansluiting EgcoBox® FST





voor belasting op trek



voor belasting met moment, normaal- en dwarskracht




voor belasting op normaal- en dwarskracht




voor belasting met wisselende moment, normaal- en dwarskracht




Fradiflex® kimplaat




Fradiflex® scheur inleider




Fradiflex® rollen



Premium:
dubbelzijdig gecoat




Standaard:
enkelzijdig gecoat




Premium RVS (316)


Fradiflex® platen




Premium:
dubbelzijdig gecoat




Standaard:
enkelzijdig gecoat




voegenband aansluiting




montage beugel





klembeugel





alle variaties van Fradiflex® zijn met of zonder montage hoek






Fradiflex® voegblik wand element







Intec® injectie systeem






Intec[®] injectie materiaal







Cresco® zweiband







Permur® buis doorvoer






Zemseal® membraam voor verse beton







Trappen oplegging





Egcostep® NG




Egcoscal NG
form S



Egcoscal NG
form F




Egcoscal dook




FDPL afstandhouder
plaat


Akoestisch ontkoppel systeem




Egcotritt in situ
constructie




Egcotritt prefab
constructie




Egcotritt light




Egcotritt XL



Egcotritt HL










Egcosono P




wapenings korf




Egcodist wand en vloer opleggingen




centreer oplegging R90




centreer oplegging



glij oplegging




vervormbare oplegging





gegolfde oplegging






Egcovoid® zettingsplaat







Sorp10[®] geluidsabsorbtie in combinatie met beton kernactivering




Sorp10[®]
monteren met tape




akoestische afwerk mortels



Sorp primer



Sorp uitvul mortel



Sorp akoestische
stuc



Max Frank Nederland B.V.

Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Netherlands

Tel. +31 162 241 051

info@maxfrank.nl
www.maxfrank.nl